

PLACEO SEAL

Tekuté tvrdidlo a vyzrávací prostředek

Stručný popis

PLACEO SEAL reaguje se silikátovou složkou v čerstvě položeném betonu v interiérech nebo exteriérech a vytváří tak tvrdý povrch. PLACEO SEAL vytvrzuje a výsledkem je trvalý uzavírací nátěr.

Fyzikální vlastnosti

Draselná sůl kyseliny salicylové

Hustota: 1.0 +/- 0.05

pH: 9/10

Suchý extrakt: 17 % by weight

Krytí: 5 to 10 sqm/liter

0.1 to 0.5 liter/sqm

Nehořlavý

Použití

Betonové podlahové desky, chodníky, příjezdové cesty. Na betonové povrchy ošetřené PLACEO SEAL lze nanášet další vrstvy.

Informace k aplikaci

CURING:

PLACEO SEAL by měl být nanášen na nově položený beton, jakmile se povrchová voda vypaří a beton je dokončený.

ODOLNOST VŮČI PRACHU:

PLACEO SEAL může být také použit jako tvrdidlo cca 28 dní po pokládce betonu (povrch důkladně umyjte a pomocí speciálních prostředků na podlahy a opláchněte).

Aplikujte PLACEO SEAL na barevný beton již po 28 dnech.

VÝSLEDKY OŠETŘENÍ:

Uzavřený beton na celou dobu jeho používání. Zamezí zvětrávání a vylučování alkálií a vápna.

APLIKACE:

- Připraven k přímému použití, neředte
- Před použitím důkladně promíchejte
- Aplikaci doporučujeme provést pomocí průmyslových rozprašovačů
- Přípravek naneste rovnoměrně, zamezte nadměrné aplikaci.
- Teplota při nanášení: +5 - 30°C.

DOBA SCHNUTÍ:

V závislosti na klimatických podmínkách a použití. Obecně vyschne během 2 hodin. Před uvedením do provozu zajistěte minimálně 24 hodin.

Balení

Kanystř 20 litrů
Barel 200 litrů
Kontejner 1000 litrů

Skladování

Trvanlivost PLACEO SEAL v neotevřených nádobách je průměrně 1 rok. Chraňte před mrazem.

Zdravotní rizika

Bezpečnostní list je k dispozici na požádání.

Note :

Whilst all reasonable care is taken in compiling technical data on company's products, all recommendations or suggestions regarding the use of such products are made without guarantee since the conditions of use are beyond the control of the company. It is the customer's responsibility to satisfy himself that each product is fit for the purpose for which he intends to use it and that the actual conditions of use are suitable.